



# Tragbares Baustellenlicht

# PUMA-04

Professionelles Universelles Mobiles Akkubetriebenes  
LED-Beleuchtungssystem



Bis zu  
**5000 lm**



Turbo 5.000 lm

Standard 3.000 lm

Balanced 1.800 lm

ECO 500 lm

## Anwendungen



# Ultra-lange Betriebsdauer

Betriebsdauer  
im Standard Modus **8+** Stunden  
(D24-100 Akku)

## Vier Betriebsmodi



IP66



IK10



Dimmbar



360° Beleuchtung



Geringes Gewicht



Lange Betriebszeit





Kann auf jeder Oberfläche platziert oder aufgehängt werden, sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung auch in komplexen Umgebungen.

2 kg

Robust trotz geringem Gewicht



360-Grad-Beleuchtung, zeigt alle Details auch in kleinen Umgebungen.


360° Beleuchtung

# Spezifikation

## PUMA-04

Gewicht	2,0 kg (ohne Batterie)
Stromversorgung	Batterie
Lumen	0 - 5.000 lm
Betriebsdauer	>8 Stunden (Standart Modus, D24-100 Akku)
IP Schutzart	IP66
Batterie System	D24 Serie
Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit	1 - 98 %

## Abmaße<sub>(mm)</sub>



## Verpackung

Modell	Größe des Kartons	Brutto Gewicht	Verpackungs- einheit
PUMA-04	220 x 240 x 500 mm	2,3 kg ± 5 %	1



Remlux GmbH

Pappelallee 28 D-55234 Nack  
Tel.: +49 (0)6736 - 711 97 94  
Mail: [info@remlux.de](mailto:info@remlux.de)  
[www.remlux.de](http://www.remlux.de)

 **REMLUX.**  
DIE ZUKUNFT-IST JETZT  
ELEKTROMEISTERBETRIEB